



核酸合成用試薬

アミノ修飾体 (Amino modifiers)

3'-Amino Modifier C-3 Icaa CPG 1000Å
 3'-Amino Modifier C-3 Icaa CPG 500Å
 3'-Amino Modifier TFA Amino C-6 Icaa CPG 1000Å
 3'-Amino Modifier TFA Amino C-6 Icaa CPG 500Å
 3'-Amino Trityl Thymidine 5'-Icaa CPG 1000Å
 3'-Amino Trityl Thymidine 5'-Icaa CPG 500Å
 Amino dT (C-6)-3'-Icaa CPG 1000Å
 Amino dT (C-6)-3'-Icaa CPG 500Å
 Amino Modifier deoxy Uridine (C-6) CED phosphoramidite
 deoxy Cytidine N4 Amino linker CED phosphoramidite
 deoxy Cytidine N4-Amino Linker 3'-Icaa CPG 1000Å
 deoxy Cytidine N4-Amino Linker 3'-Icaa CPG 500Å
 Fmoc-Amino C-6 3'-CE phosphoramidite
 Fmoc-Amino-DMT C-3 CED phosphoramidite
 Fmoc-Amino-DMT C-7 CE phosphoramidite
 MMT-Amino C-12 CED phosphoramidite
 MMT-Amino C-6 CED phosphoramidite
 Phthalamido Amino C6 Icaa CPG 1000Å
 Phthalamido Amino C6 Icaa CPG 500Å
 ssH-H Amino Modifier
 TFA amino C-5 CED phosphoramidite
 TFA-Amino C-12 CED phosphoramidite
 TFA-Amino C-4 CED phosphoramidite
 TFA-Amino C-6 CED phosphoramidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
3'-Amino Modifier C-3 Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9750-10 500Å CPG-N- 9750-05	100 mg 250 mg, 1 g 1 col pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
3'-Amino Modifier TFA Amino C-6 Icaa CPG	1000Å CPG-N- 1004-10 500Å CPG-N- 1004-05	100 mg 250 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
3'-Amino Trityl Thymidine 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 8024-10 500Å CPG-N- 8024-5	100 mg 250 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Amino dT (C-6)-3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 6054-10 500Å CPG-N- 6054-5	100 mg 250 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Amino Modifier deoxy Uridine (C-6) CED phosphoramidite	CLP-1501	100 μmol 250 mg 500 mg	FW 995.03 化学式 C ₅₀ H ₆₂ F ₃ N ₃ O ₁₀ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
deoxy Cytidine N4 Amino linker CED phosphoramidite	CLP-1329	100 μmol 250 mg	FW 1029.09 化学式 C ₅₁ H ₆₈ F ₃ N ₆ O ₁₁ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
deoxy Cytidine N4-Amino Linker 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 6052-10 500Å CPG-N- 6052-5	100 mg 250 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	






★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Fmoc-Amino C-6 3'-CE phosphoramidite	CLP-1586	100 μmol 250 mg	FW 539.65 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Fmoc-Amino-DMT C-3 CED phosphoramidite	CLP-1661	100 μmol 250 mg 500 mg	FW 815.93 化学式 C ₄₈ H ₅₄ N ₃ O ₇ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Fmoc-Amino-DMT C-7 CE phosphoramidite	CLP-1662	100 μmol 250 mg	FW 874.01 化学式 C ₅₁ H ₆₀ N ₃ O ₈ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
MMT-Amino C-12 CED phosphoramidite	CLP-1585	100 μmol 250 mg	FW 673.91 化学式 C ₄₁ H ₆₀ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
MMT-Amino C-6 CED phosphoramidite	CLP-1563	100 μmol 250 mg	FW 589.75 化学式 C ₃₅ H ₄₈ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	


★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Phthalamido Amino C6 Icaa CPG	1000Å CPG-N- 8217-10 500Å CPG-N- 8217-5	100 mg 250 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
ssH-H Amino Modifier	CLP-1132	100 μmol 250 mg	FW 676.83 化学式 C ₃₈ H ₅₃ N ₄ O ₅ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
TFA amino C-5 CED phosphoramidite	CLP-1357	100 μmol 250 mg	FW 399.39 化学式 C ₁₆ H ₂₉ F ₃ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
TFA-Amino C-12 CED phosphoramidite	CLP-1575	100 μmol 250 mg	FW 497.57 化学式 C ₂₃ H ₄₃ F ₃ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
TFA-Amino C-4 CED phosphoramidite	CLP-1453	100 μmol 250 mg	FW 385.26 化学式 C ₁₅ H ₂₇ F ₃ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
TFA-Amino C-6 CED phosphoramidite	CLP-1553	100 μmol 250 mg	FW 413.42 化学式 C ₁₇ H ₃₁ F ₃ N ₃ O ₃ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。