

## 核酸合成用試薬







### スペーサー用のアミダイト

DMT Hexaethylene Glycol phosphoramidite  
 DMT-butane-Diol phosphoramidite  
 DMT-dodecane-Diol phosphoramidite  
 DMT-ethane-Diol phosphoramidite  
 DMT-hexane-Diol phosphoramidite  
 DMT-nonane-Diol phosphoramidite  
 DMT-propane-Diol phosphoramidite  
 DMT-tetraethyloxy-Glycol CED phosphoramidite  
 DMT-triethyloxy-Glycol phosphoramidite  
 Polyethyleneglycol 2000 CED phosphoramidite  
 Polyethyleneglycol 4500 CED phosphoramidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>DMT Hexaethylene Glycol phosphoramidite</b>	CLP-9765	250 mg 500 mg	FW 784.91  化学式 $C_{42}H_{61}N_2O_{10}P$  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-butane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-9775	100 μmol 250 mg	FW 592.71  化学式 $C_{34}H_{45}N_2O_5P$  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-dodecane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-1114	100 μmol 250 mg	FW 704.92  化学式 $C_{42}H_{61}N_2O_5P$  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-ethane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-2250	100 μmol 250 mg	FW 564.65  化学式 $C_{32}H_{41}N_2O_5P$  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>DMT-hexane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-1120	100 μmol 250 mg	FW 620.76 化学式 C <sub>36</sub> H <sub>49</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-nonane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-9009	100 μmol 250 mg	FW 662.84 化学式 C <sub>39</sub> H <sub>55</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-propane-Diol phosphoramidite</b>	CLP-9908	100 μmol 250 mg	FW 578.68 化学式 C <sub>33</sub> H <sub>43</sub> N <sub>2</sub> O <sub>5</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-tetraethyloxy-Glycol CED phosphoramidite</b>	CLP-1368	100 μmol 250 mg	FW 696.81 化学式 C <sub>38</sub> H <sub>53</sub> N <sub>2</sub> O <sub>8</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>DMT-triethyloxy-Glycol phosphoramidite</b>	CLP-1113	100 μmol 250 mg	FW 652.76 化学式 C <sub>36</sub> H <sub>49</sub> N <sub>2</sub> O <sub>7</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>Polyethyleneglycol 2000 CED phosphoramidite</b>	CLP-2119	250 mg 500 mg	FW 2502.96 化学式 C <sub>120</sub> H <sub>217</sub> N <sub>2</sub> O <sub>49</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>Polyethyleneglycol 4500 CED phosphoramidite</b>	CLP-3118	100 μmol 1 g	FW 4500.52 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	$\text{DMTrO}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{O}-\text{P}(\text{OCE})_2\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。