





## 核酸合成用試薬

### 2'-O-メチルアミダイトと固相合成用支持担体 (一般的な保護基)

<b>2'-OMe rA (n-bz)</b>	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
<b>2'-OMe rC (n-acetyl)</b>	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
<b>2'-OMe rC (n-bz)</b>	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
<b>2'-OMe rG (n-ibu)</b>	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
<b>2'-OMe rU</b>	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
<b>MMT-2'-OMe rA (n-bz)</b>			CE Amidite
<b>MMT-2'-OMe rG (n-ibu)</b>			CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>2'-O-Methyl Adenosine (n-bz) 3'-Icaa CPG</b>	1000Å CPG-N- 7910-10  500Å CPG-N- 7910-05	100 mg, 250 mg, 1 g  <b>pack 4</b> 40 nmol, 0.2μmol, 1.0μmol  <b>pack 10</b> 40 nmol, 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite</b>	ANP-5751	100 μmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 887.96  化学式 C <sub>48</sub> H <sub>54</sub> N <sub>7</sub> O <sub>8</sub> P  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Cytidine (n-acetyl) 3'-Icaa CPG</b>	1000Å CPG-N- 7905-10  500Å CPG-N- 7905-05	100 mg, 250 mg, 1 g  <b>pack 4</b> 40 nmol, 0.2μmol, 1.0μmol  <b>pack 10</b> 40 nmol, 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Cytidine (n-acetyl) CED phosphoramidite</b>	ANP-6756	100 μmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 801.86  化学式 C <sub>42</sub> H <sub>52</sub> N <sub>5</sub> O <sub>9</sub> P  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額、規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>2'-O-Methyl Cytidine (n-bz) 3'-Icaa CPG</b>	1000Å CPG-N- 7911-10 500Å CPG-N- 7911-05	100 mg, 250 mg, 1 g 1 col: 10 µmol, 15 µmol <b>pack 4</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol <b>pack 10</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Cytidine (n-bz) CED phosphoramidite</b>	ANP-5752	100 µmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 863.93 化学式 C <sub>47</sub> H <sub>54</sub> N <sub>5</sub> O <sub>9</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Guanosine (n-ibu) 3'-Icaa CPG</b>	1000Å CPG-N- 7912-10 500Å CPG-N- 7912-05	100 mg, 250 mg, 1 g 1 col: 10 µmol, 15 µmol <b>pack 4</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol <b>pack 10</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Guanosine (n-ibu) CED phosphoramidite</b>	ANP-5753	100 µmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 869.94 化学式 C <sub>45</sub> H <sub>56</sub> N <sub>7</sub> O <sub>9</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Uridine 3'-Icaa CPG</b>	1000Å CPG-N- 7904-10 500Å CPG-N- 7904-05	100 mg, 250 mg, 1 g 1 col: 10 µmol, 15 µmol <b>pack 4</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol <b>pack 10</b> 40 nmol, 0.2µmol, 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>2'-O-Methyl Uridine CED phosphoramidite</b>	ANP-5754	100 µmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 760.81 化学式 C <sub>40</sub> H <sub>49</sub> N <sub>4</sub> O <sub>9</sub> P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額、規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
<b>MMT-2'-O-Methyl Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite</b>	ANP-5756	100 μmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 857.93  化学式 C <sub>47</sub> H <sub>52</sub> N <sub>7</sub> O <sub>7</sub> P  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
<b>MMT-2'-O-Methyl Guanosine (n-ibu) CED phosphoramidite</b>	ANP-5757	100 μmol 250 mg 500 mg 1, 5, 10 g	FW 893.92  化学式 C <sub>44</sub> H <sub>54</sub> N <sub>7</sub> O <sub>8</sub> P  輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。