




核酸合成用試薬





リバース用 2'-O-メチル アミダイトと固相合成用支持担体

2'-OMe-3'-DMT 5-Me rC (n-bz)	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT 5-Me rU	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT rA (n-bz)	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT rC (N-Ac)	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT rC (n-bz)	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT rG (n-ibu)	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite
2'-OMe-3'-DMT rU	1000Å CPG	500Å CPG	5'-CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-Methyl-3'-DMT 5-Methyl-Cytidine (n-bz) 5'-CED Phosphoramidite	ANP-1016	50 μmol 100 μmol	FW 877.96 化学式 C ₄₈ H ₅₆ N ₅ O ₉ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT 5-Methyl-Cytidine (n-bz) 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9916-10 500Å CPG-N- 9916-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT 5-Methyl-Uridine 5'-CED Phosphoramidite	ANP-1017	50 μmol 100 μmol	FW 774.84 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-Methyl-3'-DMT 5'-Methyl-Uridine 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9917-10 500Å CPG-N- 9917-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	CPG Icaa- 
2'-O-Methyl-3'-DMT Adenosine (n-bz) 5'-CED phosphoramidite	ANP-1012	100 μmol 250 mg	FW 887.96 化学式 C ₄₈ H ₅₄ N ₇ O ₈ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Adenosine (n-bz) 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9912-10 500Å CPG-N-9912-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	CPG Icaa- 
2'-O-Methyl-3'-DMT Cytidine (N-Ac) 5'-CED phosphoramidite	ANP-1019	100 μmol 250 mg	FW 801.86 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-Methyl-3'-DMT Cytidine (N-Ac) 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9919-10 500Å CPG-N-9919-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Cytidine (n-bz) 5'-CED phosphoramidite	ANP-1013	FW 863.93 100 μmol 250 mg	化学式 C ₄₇ H ₅₄ N ₅ O ₉ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Cytidine (n-bz) 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9913-10 500Å CPG-N-9913-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Guanosine (n-ibu) 5'-CED phosphoramidite	ANP-1014	FW 869.94 100 μmol 250 mg	化学式 C ₄₅ H ₅₆ N ₇ O ₉ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Guanosine (n-ibu) 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9914-10 500Å CPG-N-9914-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-Methyl-3'-DMT Uridine 5'-CED phosphoramidite	ANP-1015	100 μmol 250 mg	FW 760.85 化学式 C ₄₀ H ₄₉ N ₄ O ₉ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-Methyl-3'-DMT Uridine 5'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9915-10 500Å CPG-N-9915-05	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

- ★ 金額はお問い合わせください。
- ★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。